

LED line PRIME


Symbol: 207806

EAN: 5905378207806

**Lineaire armature EXECULINE 4000K  
30W 3900lm 96° IP20 120cm wit PRIME**



De lineaire armatuur EXECULINE 30W 4000K 3900lm IP20 wit 96° PRIME is een elegante en moderne verlichtingsoplossing, gekenmerkt door een vermogen van 30 W en een lichtstroom van 3900 lm. De kleurtemperatuur van het licht bedraagt 4000 K, wat zorgt voor aangename, neutrale verlichting. Gemaakt van duurzaam aluminium en lichtverspreidend materiaal, garandeert het een gelijkmatige verlichting onder een hoek van 96°. De levensduur van deze armatuur wordt geschat op 50.000 uur.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	3900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
MacAdam's stappen	≤3
Montage type	Slinger
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	96
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-15÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	60 mm


LED line PRIME

Symbol: 207806


EAN: 5905378207806

**Lineaire armature EXECULINE 4000K  
30W 3900lm 96° IP20 120cm wit PRIME**


**Technisch tekenen**





**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	1250 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	41 mm
Weegschaal	1,1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	220 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	1260 mm
Volume	0,049 m3
Weegschaal	11,35 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2000
Weegschaal	2270 kg

LED line PRIME

Symbol: 207806

EAN: 5905378207806

**Lineaire armature EXECULINE 4000K  
30W 3900lm 96° IP20 120cm wit PRIME**

**Voorbeeldimplementatie**

