

LED line LITE



Symbol: 248313

EAN: 5901583248313

**LED-lamp GU10 4000K 5W 410lm 230V
50° LITE glas**



LITE GU10 5W LED-lijnlamp met een kleurtemperatuur van 4000K en een lichtstroom van 410 lumens is een geavanceerde lichtbron die opvalt voor hoge prestaties van 82 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een lichthoek van 50°, die zorgt voor een effectieve verstrooiing van het licht. De lamp werkt in een voedingsspanning van 220 tot 260 V AC, en de levensduur bereikt 30.000 uur. Er is geen flikkerend effect bij het gebruik van SMD2835 diodes, die het gezichtsvermogen van gebruikers beschermt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	82
Totale lichtstroom	410 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	50°
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	53
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbol: 248313

EAN: 5901583248313

**LED-lamp GU10 4000K 5W 410lm 230V
50° LITE glas**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,07 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	6,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	286 kg

LED line LITE

Symbol: 248313

EAN: 5901583248313

**LED-lamp GU10 4000K 5W 410lm 230V
50° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie