

LED line LITE


Symbol: 203525

EAN: 5905378203525

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**



LITE FOTON LED-lijnlamp met een vermogen van 30W is een geavanceerde industriële verlichting die hoge kwaliteit prestaties en energie-efficiëntie combineert. Het wordt gekenmerkt door een indrukwekkende lichtstroom van 3000 lumen en een lichte kleur van 4000 K. Het solide ontwerp met gegoten aluminium en gehard glas biedt weerstand tegen atmosferische omstandigheden en IP65-afdichtingsklasse garandeert een effectieve bescherming tegen vocht en stof.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	3000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	0 %

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	45
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	149 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	34 mm
Weegschaal	0,335 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203525


EAN: 5905378203525

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	139 mm
Hoogte	173 mm
Lengte	31 mm
Weegschaal	0,39 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	318 mm
Hoogte	225 mm
Lengte	329 mm
Volume	0,023 m ³
Weegschaal	8,15 kg

Europallet

Hoeveelheid	1000
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	50
Weegschaal	440 kg

LED line LITE

Symbol: 203525

EAN: 5905378203525

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**

Voorbeeldimplementatie