


LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**LED strip 300/5m SMD 24V RGB 14.4W
IP20 10mm 5m PRIME**

LED strip 300 SMD 24V RGB 14.4W by LED line PRIME is een geavanceerde lichtbron die hoge verlichtingskwaliteit biedt met SMD5050 LEDs. Het wordt gekenmerkt door flexibiliteit en de mogelijkheid om de kleur van het licht te kiezen in de RGB-modus, waardoor een unieke sfeer te bereiken. Het product is gemaakt van duurzame materialen, die de levensduur en de weerstand tegen mechanische schade garanderen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 14.4 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,6
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD5050
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,114 kg

LED line PRIME


Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**LED strip 300/5m SMD 24V RGB 14.4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,143 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	5,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	355 kg

LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**LED strip 300/5m SMD 24V RGB 14.4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie