

LED line PRIME



Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

**Edge Paneel 2in1 4000K 30W 3600lm  
IP20 30x120cm wit Oppervlak/Inbouw  
PRIME**



Het PRIME 2in1 LED-lijnpaneel met 30W- en 4000K-kleurtemperatuur levert hoge lichtprestaties van 3600 lumen. Dankzij de dikte van slechts 16 mm kan het zowel onder het oppervlak als op het oppervlak gemonteerd worden, wat de installatie aanzienlijk vergemakkelijkt zonder extra frames. De aluminium en polycarbonaat behuizing garandeert duurzaamheid en weerstand tegen schade.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	3600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
LGP	PMMA
Diodetype	JUFEI 4014
Aantal diodes	266
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Installatiemethode	2in1 opbouw en inbouw
Lengte	1195 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	16 mm
Weegschaal	0,197 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

---

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

Stroomverbruik

0,145


LED line PRIME

Symbol: 475459


EAN: 5907777475459

**Edge Paneel 2in1 4000K 30W 3600lm  
IP20 30x120cm wit Oppervlak/Inbouw  
PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	1230 mm
Hoogte	340 mm
Lengte	25 mm
Weegschaal	2,5 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	8
Breedte	360 mm
Hoogte	225 mm
Lengte	1265 mm
Volume	0,102 m3
Weegschaal	20,3 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	80
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	10
Weegschaal	228 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

**Edge Paneel 2in1 4000K 30W 3600lm  
IP20 30x120cm wit Oppervlak/Inbouw  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie