

LED line PRIME


Symbol: 479778

EAN: 5907777479778

**LED 320 COB 24V 6500K 8W IP20 8mm
30m 800lm/m PRIME**



De 320 COB 24V 6500K 8W LED-strip met een lengte van 30 m van de PRIME LED-lijn is een geavanceerde lichtbron met hoge prestaties en moderne LED-technologie. Hij zendt koud wit licht uit bij 6500K en een lichtstroom van 400 lm per meter. Uitgerust met COB-dioden zorgt het voor een gelijkmatige lichtverdeling onder een hoek van 180°.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	800
Stroom (meter)	0,33
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,61 kg


LED line PRIME

Symbol: 479778

EAN: 5907777479778

**LED 320 COB 24V 6500K 8W IP20 8mm
30m 800lm/m PRIME**



Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,67 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m ³
Weegschaal	12,36 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	14400 m
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 479778

EAN: 5907777479778

**LED 320 COB 24V 6500K 8W IP20 8mm
30m 800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie