

LED line LITE


Symbol: 245961

EAN: 5901583245961

**LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**



LITE G9 6W 6000K LED-lijnlamp is een geavanceerde lichtbron die een koel, wit licht afgeeft met een temperatuur van 6000 K. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 550 lm en een hoge energie-efficiëntie van 92 lm/W. Dankzij de keramische behuizing, het biedt een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur, en de universele G9 handvat vergemakkelijkt de installatie in standaard frames.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	92
Totale lichtstroom	550 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	61
Diameter van de fitting	16 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbol: 245961


EAN: 5901583245961

**LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	10,06 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	643,84 kg

---

LED line LITE

Symbol: 245961

EAN: 5901583245961

**LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**

---

**Voorbeeldimplementatie**