

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**LED-lamp G9 3000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**



Luminaire LED Lijn G9 12W is een innovatieve lamp met een vermogen van 12W en een lichtstroom van 1160 lumens. Het geeft een aangenaam warm licht uit met een kleurtemperatuur van 3000 K, wat een uitstekende lichtkwaliteit oplevert. Het wordt gekenmerkt door hoge prestaties van 90 lm/W en een levensduur van maximaal 30.000 werkuren. SMD2835 technologie en Ra=80 kleur reproductie factor garanderen trouwe kleur reproductie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	1160 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	75
Diameter van de fitting	19 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**LED-lamp G9 3000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	66 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	580 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	175 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	13,03 kg

Europallet

Hoogte	1785 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28000
Weegschaal	729,68 kg

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**LED-lamp G9 3000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie