

Merrytek

Symbol: MC079D-RC2-A-IP65

EAN: 5907777476470

**MERRYTEK microgolf bewegingssensor  
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V  
IP65**

De MC079D-RC2-A-IP65 sensor is speciaal ontworpen voor ongewone installaties die worden gevoed met een veilige, lage spanning van 12/24V. Hij is hermetisch afgesloten tegen de binnendringing van water en stof volgens de IP65-norm, wat installatie buitenshuis mogelijk maakt. De microgolftechnologie zorgt voor detectie in een indrukwekkende straal van 15 meter, en de 0-10V-uitgang maakt een 3-traps dimstelsel mogelijk. Dankzij de mogelijkheid om functies te bedienen via een speciale afstandsbediening, hoeft de gebruiker niet naar de behuizing onder het plafond te reiken. Dit is de apparatuur die het vaakst wordt gekozen voor autonome zonne-energiesystemen en noodcircuits die in overkappingen en doorgangen worden geïnstalleerd.



MC079D RC2 A



MH10

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 12-24 V DC
Dichtheidsklasse	IP20
Back-uptijd	5S/30S/1min/3min/5min/10min/...
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Sensortype	Magnetron
Bedrijfstemperatuur	-35?~70?
Breedte	50 mm
Diameter	20 mm
Weegschaal	0,055 kg

Merrytek

Symbol: MC079D-RC2-A-IP65

EAN: 5907777476470

**MERRYTEK microgolf bewegingssensor  
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V  
IP65**

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

---

Merrytek

Symbol: MC079D-RC2-  
A-IP65

EAN: 5907777476470

**MERRYTEK microgolf bewegingssensor  
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V  
IP65**

---

Voorbeeldimplementatie