

LED line PRIME

Symbol: 210929

EAN: 5905378210929

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 30m 800lm/m PRIME**



De LED tape 320 COB 24V 3000K 8W 30m PRIME is een innovatieve verlichting die opvalt voor uitstekende prestaties kwaliteit en hoge prestaties. Het gebruik van COB-technologie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van warm wit licht (3000K) met een lichtefficiëntie van 100 lm/W. Het product heeft een rollengte van 30 m en een nominaal vermogen van 8 W/m, waardoor het uiterst veelzijdig is.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	800
Stroom (meter)	0,33
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,493 kg


LED line PRIME

Symbol: 210929

EAN: 5905378210929


**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 30m 800lm/m PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Weegschaal	0,614 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	13,36 kg

Europallet

Hoeveelheid	720
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	346 kg

LED line PRIME

Symbol: 210929

EAN: 5905378210929

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 30m 800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie