

LED line PRIME


Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek  
PRIME**



LED-lijnlamp PRIME SMD 5W 2700K is een unieke lichtbron met een stroom van 400 lumen en een warme kleur van 2700 K. Gemaakt van keramiek en glas, het biedt een hoge kwaliteit en esthetisch ontwerp. Met een PF vermogensfactor van 0,5 en een lichtopbrengst van 80 lm/W, biedt het een energie-efficiënte oplossing.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	400 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	22
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 470720


EAN: 5907777470720

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek  
PRIME**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	10
Breedte	47 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,08 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	308 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V  
110° INSERT fi50mm DIM Keramiek  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie