

LED line PRIME


Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



600 SMD 12V 4000K 9.6W LED line PRIME is een moderne lichtoplossing gemaakt in SMD 2835 technologie. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtefficiëntie van 100 lm/W en een kleur reproductiecoëfficiënt van 80 Ra, die zorgt voor natuurlijke kleurweergave. De lengte van de tape is 5 meter en de temperatuur van de lichte kleur is neutraal wit 4000K.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	5 000 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,083 kg


LED line PRIME

Symbol: 477149


EAN: 5907777477149

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,111 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	5,1 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	331 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie