

LED line PRIME


Symbol: 243424

EAN: 5901583243424

Moduł OPTO 3x SMD2835 12V 6500K 2,5W



Modul OPTO 3x SMD2835 12V 6500K 2,5W van **LED line PRIME** is een innovatieve oplossing op het gebied van verlichting. Hoge lichtopbrengst van 95 lumen per watt en een totale lichtstroom van 237 lm zorgen voor uitstekende helderheid. Dankzij het gebruik van SMD2835 LED's van de fabrikant **OSRAM**, heeft de module een lange levensduur van maar liefst 70.000 uur en geen flikkereffect.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5/7*
Stroom	• 2.5 W
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	95
Totale lichtstroom	237
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	70 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Stralingshoek	170
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	3
Compatibel dimmertype	PWM
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷55
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	85 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	10 mm
Weegschaal	0,021 kg


LED line PRIME

Symbol: 243424


EAN: 5901583243424

**Moduł OPTO 3x SMD2835 12V 6500K
2,5W**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	120
Breedte	85 mm
Hoogte	5 mm
Lengte	20 mm
Weegschaal	0,022 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	960
Breedte	400 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	520 mm
Volume	1,297 m ³
Weegschaal	22,3 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	23040
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	3840
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	415 kg

LED line PRIME

Symbol: 243424

EAN: 5901583243424

**Moduł OPTO 3x SMD2835 12V 6500K
2,5W**

Voorbeeldimplementatie