

LED line PRIME

Symbol: 202528

EAN: 5905378202528

**FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm T3  
IP66 PRIME**



Het PRIME-spotje 100W LED-lijn is een geavanceerd apparaat met een hoge lichtefficiëntie van 140 lm/W, dat uitzonderlijke helderheid biedt met een minimaal energieverbruik. De totale lichtstroom is 14.000 lumens. IP66 lekklasse maakt het bestand tegen ongunstige weersomstandigheden, en solide constructie van aluminium en gehard glas garandeert een lange levensduur.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 100 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	105*155
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	216
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	295 mm
Breedte	270 mm
Hoogte	46 mm
Weegschaal	2,1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202528


EAN: 5905378202528

**FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm T3 IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	285 mm
Hoogte	56 mm
Lengte	380 mm
Weegschaal	2,1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	5
Breedte	300 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	395 mm
Volume	0,0361 m3
Weegschaal	10,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	200
Hoogte	1525 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	40
Weegschaal	420 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202528

EAN: 5905378202528

**FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm T3  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie