

LED line PRIME



Symbool: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME noodmodule CAW  
3h AT CNBOP**



Het 28 W PRIME LED-lijnpaneel biedt uitstekende lichtkwaliteit met een hoge lichtstroom van 4000 lm. Het wordt gekenmerkt door een neutrale kleur van licht 4000 K, ideaal voor kantoor- en commerciële ruimtes. Met een lage flikkering en 75.000 uur duurzaamheid, biedt het comfort en langdurige werking.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 28 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Noodmoduletest	Auto test

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Weegschaal	1,33 kg
Levensduur van de batterij	3 h
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
Noodmodule	• JA

LED line PRIME

Symbol: 201255-CAW3HAT


EAN: 5905378217546

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME noodmodule CAW  
3h AT CNBOP**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	600 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	673 mm
Weegschaal	1,7 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	630 mm
Hoogte	670 mm
Lengte	240 mm
Volume	
Weegschaal	10,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	72
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255-  
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20  
60x60cm wit PRIME noodmodule CAW  
3h AT CNBOP**

Voorbeeldimplementatie

