

LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar rond IP20 wit PRIME

LED-lijnarmatuur OROSA is een modern verlichtingselement van het merk LED-lijn PRIME, gekenmerkt door een ronde vorm en matwitte afwerking. Het gebruik van hoogwaardig aluminium zorgt voor duurzaamheid en esthetische uitstraling. Dankzij de verstelbare lichthoek tot 35° kan de armatuur de lichtstroom nauwkeurig regelen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 12 V DC
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Y-as aanpassingshoek	35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	85
Hoogte	25 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	92 mm
Weegschaal	0,12 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

**PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar
rond IP20 wit PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	90 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	0,3 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	420 mm
Hoogte	245 mm
Lengte	520 mm
Volume	
Weegschaal	12,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	
Hoeveelheid in laag	170 cm
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	320 kg

LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

**PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar
rond IP20 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie