

LED line PRIME

Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507

**LED-lamp GU10 6500K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**



LED-lamp GU10 7W van de LED-lijn PRIME is een effectieve lichtbron met 1000 lumen. Dankzij het gebruik van SMD2835 diodes bereikt het prestaties van 142 lm/W. Kleurtemperatuur 6500 K zorgt voor neutraal wit licht. Met een lichthoek van 120° garandeert hij een gelijkmatige verlichting. Keramische behuizing verhoogt duurzaamheid en efficiënte warmteontlading.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 7 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	1000 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME


Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507


**LED-lamp GU10 6500K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	57 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,024 m ³
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	12
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	336 kg

LED line PRIME

Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507

**LED-lamp GU10 6500K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

