

LED line PRIME


Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847

**Plafonlamp LUNAR 4000K 22W 2200lm
rond IP65 wit PRIME bewegingssensor**



LED-lijn PRIME LUNAR 22 W zendt een wit licht uit met een temperatuur van 4000 K en bereikt een lichtstroom van 2200 lm. Het product onderscheidt zich door de IP65-lekklasse, die vocht- en stofbestendigheid biedt. Met de microgolfbewegingssensor kan het detectiegebied van 4 m tot 16 m worden ingesteld. Hoogwaardige materialen, waaronder polycarbonaat behuizing, garanderen duurzaamheid voor vele jaren gebruik. De garantie van de fabrikant bedraagt vijf jaar.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 22 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Back-uptijd	10s/30s/90s/3min/6min/12min
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Sensortype	Magnetron
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	200
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	50 mm
Weegschaal	0,9 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847

**Plafonlamp LUNAR 4000K 22W 2200lm
rond IP65 wit PRIME bewegingssensor**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	300 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,11 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	320 mm
Hoogte	320 mm
Lengte	525 mm
Volume	0,053 m3
Weegschaal	11,38 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	255 kg

LED line PRIME

Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847

**Plafonlamp LUNAR 4000K 22W 2200lm
rond IP65 wit PRIME bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie