

LED line LITE

Symbol: 202016

EAN: 5905378202016

**LED lamp T8 G13 6500K 9W 900lm 230V
270 ° LITE glas**



LED-lamp T8 9W 6500K van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtbron met een lichtstroom van 900 lumen en een kleurtemperatuur van 6500 K. Het vermogen is slechts 9 W, wat zich vertaalt in lichtprestaties van 100 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een lichte hoek van maar liefst 270°, en de melkachtige snel zorgt voor een uniforme verdeling van licht.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	• 9 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	900 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	15 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	36
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	600 mm
Diameter	26 mm
Weegschaal	0,09 kg
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE

Symbol: 202016


EAN: 5905378202016

**LED lamp T8 G13 6500K 9W 900lm 230V
270 ° LITE glas**


Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	36 mm
Hoogte	79 mm
Lengte	36 mm
Weegschaal	0,12 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	170 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	635 mm
Volume	
Weegschaal	3,03 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1850 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	264 kg

LED line LITE

Symbol: 202016

EAN: 5905378202016

**LED lamp T8 G13 6500K 9W 900lm 230V
270 ° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie