

LED line


Symbol: 240553

EAN: 5901583240553

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 20W 2800lm IP65 60cm grijs
LITE**



De TRI-PROOF 20W LED-lijnbehuizing is een geavanceerde lichtoplossing met een lichtstroom van 2800 lumen en een kleurtemperatuur van 4000K. Het gebruik van SMD2835 LED's zorgt voor een hoge lichtprestatie van 140 lm/W en IP65 lekklasse staat garant voor stof- en waterbestendigheid. De lamp heeft een lange levensduur van maar liefst 35.000 uur en een E energie-efficiëntieklasse, waardoor het de perfecte keuze is voor een verscheidenheid aan bedrijfsomstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 20 W
Spanning	• 175-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	2800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Maximale uitgangsstroom	0,092
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	160
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	144
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	660
Breedte	74
Hoogte	64
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line


Symbol: 240553

EAN: 5901583240553

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 20W 2800lm IP65 60cm grijs
LITE**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	80 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	720 mm
Weegschaal	0,898333333 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	270 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	740 mm
Volume	0,034 m ³
Weegschaal	5,39 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	216
Hoogte	1674 mm
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	194,04 kg

LED line

Symbol: 240553

EAN: 5901583240553

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 20W 2800lm IP65 60cm grijs
LITE**

Voorbeeldimplementatie