

LED line PRIME


Symbol: 206649

EAN: 5905378206649

Fundering anker voor opvouwbare paal



De PRIME LED-lijnbasisanker is een belangrijk element voor de veilige installatie van de 206618 vouwlichtpaal. Biedt stabiliteit en ondersteuning voor de structuur, waardoor deze goed in het substraat kan worden ingebed. De dedicated 180x180 mm afstand past perfect op de basis van de paal, wat een eenvoudige en snelle installatie garandeert. Robuuste materialen gebruikt in het product bieden langdurig gebruik, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het gehele verlichtingssysteem.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*

Parameter	Waarde
Weegschaal	1,55 kg

LED line PRIME

Symbol: 206649

EAN: 5905378206649




Fundering anker voor opvouwbare paal

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	275 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	320 mm
Weegschaal	1,6 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	330 mm
Hoogte	270 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,032 m ³
Weegschaal	16,3 kg

Europallet

Hoogte	1650 mm
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	400
Weegschaal	652 kg

LED line PRIME

Symbol: 206649

EAN: 5905378206649

Fundering anker voor opvouwbare paal

Voorbeeldimplementatie