

LED line PRIME

Symbol: 245459

EAN: 5901583245459

PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65 satijn PRIME

De plafondarmatuur LED line Prime kenmerkt zich door een modern ontwerp in een satijnen tint, wat ervoor zorgt dat het perfect samengaat met verschillende interieurs. Gemaakt van hoogwaardig transparant glas en plaatstaal, biedt het niet alleen esthetiek, maar ook duurzaamheid. Het heeft beschermingsklasse III en IP65-niveaus.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Garantie | 5 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| Maximaal lampvermogen in het armatuur | 35 W |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Classificatie van het basismateriaal voor installatie | F |
| Installatie van het verlichte object | 0.5 m |

| Parameter | Waarde |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Installatiemethode | pen-en-gatverbinding |
| Grootte van het montagegat | 70 |
| Hoogte | 36 |
| Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen | 50 mm |
| Diameter van de fitting | 85 |
| Materiaal (behuizing) | Plaatwerk |

LED line PRIME

Symbol: 245459

EAN: 5901583245459

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
satijn PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Weegschaal | 0,15 kg |
|------------|---------|

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|--------|
| Hoeveelheid | 100 |
| Weegschaal | 7,5 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 3600 |
| Hoogte | 1800 mm |
| Hoeveelheid in laag | 4 |
| Aantal lagen | 9 |
| Hoeveelheid: Europallet | 36 |
| Weegschaal | 266 kg |

LED line PRIME

Symbol: 245459

EAN: 5901583245459

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
satijn PRIME**

Voorbeeldimplementatie