


LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding**

De LUMICANTO rechtse witte busconnector met PRIME voeding is een innovatieve oplossing, ideaal voor professionele verlichtingsystemen. Gemaakt van hoogwaardige kunststof, zorgt het voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in bedrijf. Met 220-240V DC werkspanning en 16A nominale stroom, het combineert functionaliteit met esthetiek. Verkrijgbaar in elegant wit, harmonieus gemengd in diverse arrangementen.



Technische gegevens



Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	163
Breedte	98
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 39
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding****Technisch tekenen****Lichtverdeling****Extra productfoto's****Logistieke gegevens****Individuele verpakking**

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m ³
Weegschaal	7,35 kg

Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie