



LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Hermetische kabelaansluiting IP68

De Hermetic LED-kabelconnectorlijn IP68 is een solide oplossing voor veeleisende installaties. Het wordt gekenmerkt door IP68 leeklasse, die een uitstekende bescherming biedt tegen stof en water. Het product is aangepast om te werken bij extreme temperaturen van -40°C tot +45°C, waardoor het universeel is in zowel interne als externe toepassingen. Zwarte behuizing afwerking niet alleen verhoogt duurzaamheid, maar ook esthetiek.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP68

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	-40 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers

LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Hermetische kabelaanluiting IP68

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Hoeveelheid	15000
Hoogte	1490 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Hermetische kabelaanluiting IP68

Voorbeeldimplementatie