

LED line LITE

Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

Vanta 2x60cm T8 LED ABS/PS is een solide lichtoplossing die functionaliteit combineert met esthetiek. Gemaakt van ABS en polystyreen, biedt het hoge weerstand tegen schade en atmosferische factoren. Dit model heeft twee G13 stopcontacten en een maximum vermogen van 18 W, wat energie-efficiëntie garandeert. De IP65 beschermingsklasse maakt de armatuur ideaal voor gebruik in hoge strakke omstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Maximaal lampvermogen in het armatuur	18 W
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-10÷40

Parameter	Waarde
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	680 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	60 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	26 mm
Weegschaal	0,3 kg
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	670 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	0,4 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	225 mm
Hoogte	295 mm
Lengte	750 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	6,1 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	288
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	180 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

**Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 60cm grijs ABS/PS LITE**

---

Voorbeeldimplementatie