

LED line LITE

Symbol: 244346

EAN: 5901583244346

**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° PC LITE**



LED GU10 5W 6500K LED-lijn LITE is een effectieve lichtbron die een lichtstroom van 450 lumen levert. Het wordt gekenmerkt door een witte, koude kleur van licht (6500 K) en een lichte hoek van 120°, waardoor zelfs verlichting van de ruimte. Dankzij de levensverwachting van maximaal 50.000 uur en Ra kleurweergavefactor van 80 garandeert deze faciliteit een natuurlijke kleurweergave.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	450 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	57
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 244346

EAN: 5901583244346


**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° PC LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	1560 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	145 mm
Lengte	530 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	3 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4400
Hoogte	1885 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	5200
Weegschaal	156 kg

LED line LITE

Symbol: 244346

EAN: 5901583244346

**LED-lamp GU10 6500K 5W 450lm 230V
120 ° PC LITE**

Voorbeeldimplementatie

