

LED line PRIME


Symbol: 200180

EAN: 5905378200180

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME**



Panel Backlit LED line PRIME met een vermogen van 40W en een kleurtemperatuur van 4000K is een gespecialiseerde armatuur van uitstekende kwaliteit. Het heeft een lichtstroom van 4800 lm, wat zorgt voor een hoge energie-efficiëntie van 120 lm/W. De behuizing van aluminium en polystyreen garandeert duurzaamheid en weerstand tegen beschadigingen. Met SMD LED 2835 diodes, onderscheidt het product zich door een lange levensduur L70B50 van maar liefst 75.000 uur en een garantie van vijf jaar.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line PRIME

Symbol: 200180


EAN: 5905378200180

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME**



Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,41 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,075 m ³
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 200180

EAN: 5905378200180

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie

