

LED line LITE


Symbol: 203723

EAN: 5905378203723

**Wegverlichting Armatuur STREETLITE
4000K 100W 10000lm IP65 zwart LITE**



STREETLITE 100W wegarmatuur van LED-lijn LITE wordt gekenmerkt door een hoogwaardige aluminium behuizing, die een efficiënte warmteontlading en lange levensduur van LED's biedt. Met IK08 weerstandsklasse is het beschermd tegen mechanische schade. Polycarbonaat patroon en IP65 bescherming garanderen een effectieve bescherming tegen stof en vocht. Lichtprestaties zijn 10000 lumen bij 4000K.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 100 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	10000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	36 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	0 %
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	130 x 75
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	108
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	568
Breedte	214
Hoogte	98
Weegschaal	1382
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 203723


EAN: 5905378203723

**Wegverlichting Armatuur STREETLITE
4000K 100W 10000lm IP65 zwart LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	220 mm
Hoogte	103 mm
Lengte	580 mm
Weegschaal	1,4 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	540 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	590 mm
Volume	0,074 m3
Weegschaal	9,3 kg

Europallet

Hoeveelheid	105
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	10
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	148,8 kg

LED line LITE

Symbol: 203723

EAN: 5905378203723

**Wegverlichting Armatuur STREETLITE
4000K 100W 10000lm IP65 zwart LITE**

Voorbeeldimplementatie

