

LED line PRIME

Symbol: 470263-II

EAN: 5905378201880

**LED-lamp E27 4000K 13W 1820lm 230V
280 ° A65 DIM Keramiek PRIME**



LED-lamp E27 13W 4000K 1820lm van LED-lijn PRIME is een effectieve lichtbron van neutrale kleur, ideaal voor diverse toepassingen. Het biedt een indrukwekkende lichtstroom van 1820 lumens, met een uitvoering van 140 lm/W. De gebruikte technologie zorgt voor een gebrek aan flikkeren en een hoge kleur reproductiecoëfficiënt van $R_a \geq 80$, wat de natuurlijkheid van de kleurperceptie beïnvloedt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 13 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	1820 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤ 6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	280 °
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	$>0,7$
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	115
Diameter van de fitting	65 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME


Symbol: 470263-II

EAN: 5905378201880

**LED-lamp E27 4000K 13W 1820lm 230V
280 ° A65 DIM Keramiek PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	68 mm
Hoogte	142 mm
Lengte	68 mm
Weegschaal	0,07 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	360 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	705 mm
Volume	0,077 m3
Weegschaal	7,35 kg

Europallet

Hoogte	1830 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	1800
Weegschaal	132,3 kg

LED line PRIME

Symbol: 470263-II

EAN: 5905378201880

**LED-lamp E27 4000K 13W 1820lm 230V
280 ° A65 DIM Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie