

LED line PRIME

Symbol: 202597

EAN: 5905378202597

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T2
IP66 PRIME**



De PRIME-spot 600W LED-lijnverlichting is een geavanceerde lichtoplossing die uitzonderlijke lichtprestaties garandeert van 84.000 lumen, wat een efficiëntie van 140 lm/W oplevert. Het product wordt gekenmerkt door hoge weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden, met IP66 lekklasse en IK08 beschermingsgraad. Gemaakt van aluminium en gehard glas zorgt voor duurzaamheid en duurzaamheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 600 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140 lm/W
Totale lichtstroom	84000 lm
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Kabellengte	930 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70*155
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	1008
Vermogensfactor PF	>=0,9
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	575 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	65 mm
Windoppervlak	0.028 m ²
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202597


EAN: 5905378202597

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T2
IP66 PRIME**


Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	622 mm
Hoogte	62,5 mm
Lengte	520 mm
Weegschaal	10,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	665 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	600 mm
Volume	0,033 m3
Weegschaal	10,2 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	40
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	20
Hoeveelheid: Europallet	40
Weegschaal	433 kg

LED line PRIME

Symbol: 202597

EAN: 5905378202597

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T2
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie