

LED line LITE


Symbol: 203785

EAN: 5905378203785

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 30W 3000lm IP65 grijs LITE**



FLAMINGO 30W van LED-lijn LITE is een moderne lichtoplossing met een lichtstroom van 3000 lumen bij 4000K lichttemperatuur. Dankzij de IP65-lekklassse biedt het hoge weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden. De grijze kleur van de behuizing past perfect in verschillende arrangementen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	3000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	0 %
Kabellengte	300 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	140 x 70
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	430 mm
Breedte	108 mm
Hoogte	90 mm
Weegschaal	0,65 kg
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 203785


EAN: 5905378203785

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 30W 3000lm IP65 grijs LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	424 mm
Hoogte	108 mm
Lengte	89 mm
Weegschaal	0,78 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	20
Breedte	450 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,090 m <sup>3</sup>
Weegschaal	16 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	160
Hoogte	1,80 m
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	8
Weegschaal	160 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203785

EAN: 5905378203785

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 30W 3000lm IP65 grijs LITE**

---

Voorbeeldimplementatie