


LED line PRIME


Symbool: 220232

EAN: 5905378220232

Lineaire armatuur FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm zwart PRIME
PC Cover



De lineaire armatuur LED line PRIME FUSION met een vermogen van 40W kenmerkt zich door een hoge lichtopbrengst. Gemaakt van duurzaam aluminium, zorgt het voor uitstekende warmteafvoer en een lange levensduur tot 50.000 uur. De beschermingsklasse IP20 garandeert de juiste interne bescherming, en de lichtverspreidingshoek van 120° maakt een gelijkmatige verlichting van de ruimte mogelijk. De garantie op het product bedraagt 5 jaar.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	125
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	52 mm
Weegschaal	1,5 kg


LED line PRIME

Symbol: 220232


EAN: 5905378220232

Lineaire armatuur FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm zwart PRIME
PC Cover

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	18,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	248 kg

LED line PRIME

Symbol: 220232

EAN: 5905378220232

**Lineaire armatuur FUSION 3000K 40W
5000lm 120° IP20 120cm zwart PRIME
PC Cover**

Voorbeeldimplementatie