

LED line LITE



Symbol: 477637

EAN: 5907777477637

**Hermetische armatuur TRI-PROOF
4000K 90W 10800lm IP65 150cm grijs
LITE**



LED Tri-PROOF behuizing 90W 4000K 1550mm van LED-lijn LITE is een moderne lamp met intens licht, die een stroom van 10 800 lm uitstraalt. Uitgerust met type 2835 diodes en FLICKER GRATIS technologie, het biedt een hoog comfort zonder flikkeren. IP65 leeklasse en IK08 weerstand garanderen duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. Ontworpen voor gebruik bij temperaturen van -20 tot 40°C, wordt het gekenmerkt door eenvoudige installatie dankzij FAST CONNECTOR connector.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 90 W
Spanning	• 185-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	10800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Montage type	Opbouw

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Diodetype	2835
Aantal diodes	240
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1550 mm
Breedte	115 mm
Hoogte	60 mm
Weegschaal	1 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 477637


EAN: 5907777477637

**Hermetische armatuur TRI-PROOF
4000K 90W 10800lm IP65 150cm grijs
LITE**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	1550 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	115 mm
Weegschaal	1,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	320 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	1560 mm
Volume	0,129 m ³
Weegschaal	12,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	90
Hoogte	1,70 m
Hoeveelheid in laag	90
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	9
Weegschaal	136 kg

LED line LITE

Symbol: 477637

EAN: 5907777477637

**Hermetische armatuur TRI-PROOF
4000K 90W 10800lm IP65 150cm grijs
LITE**

Voorbeeldimplementatie