

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME**



LINKER 80W LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge energie-efficiëntie, met een lichtstroom van 12000 lm en 150 lm/W. Dankzij de IP65-klasse is de behuizing perfect beschermd tegen stof en water, waardoor het onder moeilijke omstandigheden kan worden gebruikt. Duurzame polycarbonaat behuizing en IK08 weerstandsklasse garanderen robuust en langdurig gebruik.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 80 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	12000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1495 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,41 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 201057


EAN: 5905378201057

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1570 mm
Weegschaal	1,6 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,108 m ³
Weegschaal	19,8 kg

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	262,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie