

LED line PRIME

Symbol: 211032

EAN: 5905378211032

**LED tape 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



LED tape 320 COB 24V 3000K 5W PRIME is een innovatieve 5W lichtoplossing per meter. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtprestatie van wel 100 lm/W en een uitstekende kleurweergavesnelheid van 90 Ra, die een natuurlijke kleurreflectie biedt. Het product dat warm wit licht afgeeft (3000 K) zorgt voor een gezellige sfeer.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,208
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,085 kg


LED line PRIME

Symbol: 211032

EAN: 5905378211032


**LED tape 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,114 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	5,54 kg

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	357 kg

LED line PRIME

Symbol: 211032

EAN: 5905378211032

**LED tape 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie