

LED line PRIME


Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**LED strip 480 COB 24V 4000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED 480 COB 24V 4000K 11W IP66 LED-lijn PRIME is een hoogwaardige oplossing die prestaties combineert met elegantie. De lengte van 5 meter omvat maar liefst 480 COB diodes, wat zorgt voor een intense en gelijkmatige verlichting. IP66-lekklassie biedt weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden, waardoor zowel binnen- als buitentoepassingen mogelijk zijn. Het dim ontwerp maakt een flexibele aanpassing van het helderheidsniveau mogelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,458
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5 mm
Weegschaal	0,16 kg


LED line PRIME

Symbol: 479822


EAN: 5907777479822

**LED strip 480 COB 24V 4000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,20 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	8,7 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**LED strip 480 COB 24V 4000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie