

LED line PRIME


Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover**



LED-lijnhouder PRIME FUSION 20W 4000K is een innovatieve oplossing die gekenmerkt wordt door een lichtstroom van 2600 lm en een efficiëntie van 130 lm/W. Gemaakt van duurzaam aluminium, het biedt uitstekende warmte afvoer. Belangrijkste parameters zijn een lichtverdelingshoek van 120°, IP20 leklasse en 0,9 PF vermogensfactor. Het product wordt gedekt door een garantie van vijf jaar, die de hoge kwaliteit en duurzaamheid in gebruik bevestigt.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 203259


EAN: 5905378203259

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	11,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover**

---

Voorbeeldimplementatie