


LED line PRIME

Symbol: 240218

EAN: 5901583240218

**LED strip 300/5m SMD 12V BLUE 4.8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

LED blauwe LED lijn PRIME is een innovatieve lichtoplossing, ideaal voor een verscheidenheid aan binnentoepassingen. Met een vermogen van 4,8 W per meter en een vermogen van 12 V DC levert het energie-efficiëntie en een levensduur van maximaal 50.000 uur. Dankzij het gebruik van SMD3528 diodes bereikt het intens, uniform licht met een golflengte van 465 nm. Het wordt gekenmerkt door een lichthoek van 120°, evenals een flickerweerstand.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Blauw
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,077 kg


LED line PRIME

Symbol: 240218


EAN: 5901583240218

**LED strip 300/5m SMD 12V BLUE 4.8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,103 kg
Reacties	

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	4,75 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 240218

EAN: 5901583240218

**LED strip 300/5m SMD 12V BLUE 4.8W  
IP20 8mm 5m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie