

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm zwart PRIME**



LINKER 40W kleurtemperatuur 4000K zendt een lichtstroom van 6000 lumen uit, wat vertaalt in hoge lichtprestaties van 150 lm/W. Dankzij de IP65-klasse is het volledig beschermd tegen stof en water, waardoor het onder moeilijke omstandigheden kan worden gebruikt. Hoge totale duurzaamheid, meer dan 100000 uur werking en slagvastheid van IK08 maken het frame gekenmerkt door betrouwbaarheid en langdurige werking.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	6000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	75000 h
L90B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	50000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1191 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	63 mm
Weegschaal	1,2 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME


Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm zwart PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1120 mm
Weegschaal	1,29 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	15
Breedte	355 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1238 mm
Volume	0,108 m3
Weegschaal	19,9 kg

Europallet

Hoeveelheid	180
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	263,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie

