

LED line PRIME


Symbol: 243417

EAN: 5901583243417

**OPTO-module 2x SMD2835 12V 6500K
2W**



Modul OPTO 2x SMD2835 van het merk **LED line PRIME** is een geavanceerde verlichtingsoplossing. Zijn vermogen van 2 W genereert een lichtstroom van 190 lm, met een lichtopbrengst van **95 lm/W**. De lichtkleur met een temperatuur van **6500K** zorgt voor heldere, koele verlichting. De module heeft een brede stralingshoek van 170°, wat een gelijkmatige verlichting van de ruimte mogelijk maakt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	95
Totale lichtstroom	190
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	70 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	50000 h
L90B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Stralingshoek	170
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	2
Compatibel dimmertype	PWM
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷55
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	60
Breedte	20
Hoogte	5


LED line PRIME

Symbol: 243417


EAN: 5901583243417

**OPTO-module 2x SMD2835 12V 6500K
2W**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	120
Breedte	60 mm
Hoogte	5 mm
Lengte	20 mm
Weegschaal	0,02 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1200
Breedte	400 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	520 mm
Volume	0,054 m3
Weegschaal	19,8 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	240
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	4800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	33600
Weegschaal	536,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 243417

EAN: 5901583243417

**OPTO-module 2x SMD2835 12V 6500K
2W**

Voorbeeldimplementatie