

LED line PRIME


Symbol: 245268

EAN: 5901583245268

**LED-strip 1500/5m SMD 12V 2700K 21W  
IP20 SPOTLESS 10mm 5m 1700lm/m  
PRIME**



LED-lijn 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS door LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtbron met hoge efficiëntie. Het is wit met een temperatuur van 2700K, waardoor een aangename sfeer. Dankzij de mogelijkheid van dimmen kan de gebruiker de helderheid aanpassen aan voorkeuren. Het product dat een lichtstroom van 1700 lm uitstraalt en een lichthoek van 120° garandeert een optimale ruimteverlichting.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 21 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	1 cm
Lichtopbrengst	71
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	1700

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	1,75
Kleurweergave-index CRI	90
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2216
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	300
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,087 kg

LED line PRIME


Symbol: 245268

EAN: 5901583245268

**LED-strip 1500/5m SMD 12V 2700K 21W  
IP20 SPOTLESS 10mm 5m 1700lm/m  
PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,112 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	360 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	4,43 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 245268

EAN: 5901583245268

**LED-strip 1500/5m SMD 12V 2700K 21W  
IP20 SPOTLESS 10mm 5m 1700lm/m  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie