

LED line LITE

Symbol: 217515



EAN: 5905378217515

**Hermetische armatuur LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm grijs 3x1,5mm
LITE**



De hermetische armatuur LINERIS 36W 4320lm 4000K IP65 van het gerenommeerde merk LED line LITE is een uitstekende oplossing op het gebied van verlichting. Het kenmerkt zich door een hoge lichtopbrengst van 120 lm/W en een lichtstroom van maar liefst 4320 lumen.

Dankzij de IP65-beschermingsklasse is het product bestand tegen water en verontreinigingen, wat zorgt voor een langdurig gebruik.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 3 |
| Stroom | • 36 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 120 |
| Totale lichtstroom | 4320 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 27 000 h |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Duurzaamheidsfactor | 0,9 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Kleurweergave-index CRI | 80 |
| Stralingshoek | 120 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Weegschaal | 0,95 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line LITE

Symbol: 217515


EAN: 5905378217515

**Hermetische armatuur LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm grijs 3x1,5mm
LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 67 mm |
| Lengte | 1255 mm |
| Weegschaal | 1,109 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 230 mm |
| Lengte | 1250 mm |
| Weegschaal | 12,8 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 144 |
| Hoeveelheid in laag | 12 |
| Aantal lagen | 1 |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 180 kg |

LED line LITE

Symbol: 217515

EAN: 5905378217515

**Hermetische armatuur LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm grijs 3x1,5mm
LITE**

Voorbeeldimplementatie