


LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

LED tape 150 SMD 12V in groen van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtoplossing met 2,4 W per meter vermogen. Uitgerust met SMD3528 diodes, het biedt energie-efficiëntie en langdurige werking tot 100.000 uur. Dankzij een brede lichthoek van 120 graden en een lichtstroomgedragsfactor van meer dan 0,7, zorgt de tape voor uniforme en intense helderheid.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 2.4 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Groente
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	30
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,068 kg

LED line LITE


Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,084 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	3,58 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400

---

LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie