

LED line PRIME

Symbol: 202092




EAN: 5905378202092

**LED-buis T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glas PRIME (Zonder
brug)**



De LED buis T8 18W 6500K van het merk LED line PRIME is een moderne lichtbron met hoge efficiëntie. Het straalt een lichtstroom uit van 2700 lumen met een minimaal energieverbruik van 18 W. Met een kleurtemperatuur van 6500 K biedt het natuurlijk, wit licht. De lamp heeft een lange levensduur van tot 25.000 uur en uitstekende stabilisatie, waardoor het flikkeren wordt geëlimineerd (SVM: 0.4). De IP20 beschermingsklasse maakt het mogelijk om het in verschillende binnenruimtes te gebruiken.

Buizen zonder starter.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	2700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	92
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1200
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202092


EAN: 5905378202092

**LED-buis T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glas PRIME (Zonder brug)**


Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	47 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,18 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	175 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	1290 mm
Volume	0,038 m3
Weegschaal	7,09 kg

Europallet

Hoeveelheid	900
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	100
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	190 kg

LED line PRIME

Symbol: 202092

EAN: 5905378202092

**LED-buis T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glas PRIME (Zonder
brug)**

Voorbeeldimplementatie