

LED line PRIME

Symbol: 247576-II

EAN: 5905378201637

**LED-lamp E14 2700K 7W 1000lm 230V
220 ° C37 Keramiek PRIME**



LED-lamp E14 7W 2700K 1000lm via LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtbron met hoge prestaties van 142 lm/W. Het zendt een warm, witgeel licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K, wat zorgt voor een gezellige sfeer in verschillende ruimtes. Het wordt gekenmerkt door een lange levensduur van maximaal 30.000 uur en een laag flikkerend effect (SVM = 0,4), wat zorgt voor comfortabele omstandigheden voor de ogen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 7 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	1000 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 247576-II


EAN: 5905378201637

**LED-lamp E14 2700K 7W 1000lm 230V
220 ° C37 Keramiek PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	105 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	500 mm
Volume	0,034 m ³
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 247576-II

EAN: 5905378201637

**LED-lamp E14 2700K 7W 1000lm 230V
220 ° C37 Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie