

LED line PRIME



Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**LED strip 300/5m SMD 12V 2700K 7.2W
IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**



LED-lijn 300 SMD 12V 2700K 7.2W SIDE VIEW is een innovatieve lichtbron met hoge efficiëntie. Het wordt gekenmerkt door een aangename, warme kleur van 2700K licht en een lichtopbrengst van 76 lm/W. Dankzij het gebruik van SMD3014 diodes en dimmogelijkheden, kunt u de lichtintensiteit aanpassen aan uw behoeften. Met een duurzaamheid van maximaal 100.000 uur en Ra kleurweergavefactor van 80 garandeert de tape jarenlang uitstekende prestaties.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 7.2 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	76
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	550

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,6
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3014
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,077 kg

LED line PRIME


Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**LED strip 300/5m SMD 12V 2700K 7.2W
IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,093 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	3,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	286 kg

LED line PRIME

Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**LED strip 300/5m SMD 12V 2700K 7.2W
IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**

Voorbeeldimplementatie