

LED line PRIME

Symbol: 210752

EAN: 5905378210752

**Huidige verbinding met LUMICANTO tube rechts zwart PRIME**

Huidige verbinding met LUMICANTO buis rechts zwart PRIME van LED lijn is een robuuste en functionele oplossing met afmetingen van 98 mm x 32 mm x 32 mm. Het ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie in railsystemen, perfect in te voeren moderne interieurvoorzieningen. Dankzij de voeding en een maximale belasting van 16A voldoet het product aan hoge energie-efficiëntienormen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	98
Breedte	32
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 11
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210752

EAN: 5905378210752

**Huidige verbinding met LUMICANTO  
tube rechts zwart PRIME**



**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	30 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	300 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,027 m <sup>3</sup>
Weegschaal	5,6 kg

**Europallet**

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	268,8 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210752

EAN: 5905378210752

**Huidige verbinding met LUMICANTO  
tube rechts zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie