

LED line PRIME

Symbol: 201613

EAN: 5905378201613

**LED-lamp E14 4000K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME**



LED-lamp E14 5W 4000K 700lm door LED-lijn PRIME is een perfecte combinatie van efficiëntie en moderne lichttechnologie. Het geeft een aangenaam wit licht met een temperatuur van 4000 K, ideaal voor het creëren van een neutrale sfeer in de kamers. Met een lichtstroom van 700 lumen en een lichthoek van 220° zorgt het zelfs voor binnenverlichting.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201613


EAN: 5905378201613

**LED-lamp E14 4000K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	105 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	500 mm
Volume	0,034 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 201613

EAN: 5905378201613

**LED-lamp E14 4000K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie