

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539


**Solar parkverlichting SUNLO 2CCT (3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME**



SUNLO is een innovatieve zonne-armatuur die een elegant, modern ontwerp combineert met geavanceerde technologie. Door het gebruik van een monokristallijn A-klasse zonnepaneel, zorgt het voor de hoogste efficiëntie in de omzetting van zonne-energie.

De SUNLO-armatuur biedt twee bedrijfsmodi: volledige kracht 100% (verlichting van schemering tot zonsopgang) en een zuinige 50% modus, die de gebruiksduur verlengt en het energieverbruik vermindert.

Bovendien maakt het de aanpassing van de kleurtemperatuur mogelijk in het bereik van 3000K (warm) of 4000K (neutraal). Dit maakt een nauwkeurige aanpassing van het verlichtingskarakter aan de omgeving en individuele gebruikersvoorkeuren mogelijk.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 20 W
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Totale lichtstroom	2200
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Oplaadtijd	6 h
Fotovoltaïsche celkracht	12,5 W
Spanning van fotovoltaïsche cellen	10 V
Fotovoltaïsche stroom	1,25 A
Montage type	Verlichtingspaal
Batterijtype	LiFe PO4 6.4V 6000 mAh

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	64
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 +50
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Hoogte	120 mm
Diameter van de fitting	400 mm
Diameter	400 mm
Weegschaal	2,7 kg
Levensduur van de batterij	32 h
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Solar parkverlichting SUNLO 2CCT  
(3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME**



**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	150 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	430 mm
Weegschaal	3,4 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
-------------	---

**Europallet**

Hoeveelheid	48
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	200 kg

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Solar parkverlichting SUNLO 2CCT  
(3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie

