

LED line LITE

Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

**LED-lamp E14 4000K 6W 522lm 230V
180° C37 PC LITE**



LED-lamp E14 6W 4000K van LED-lijn LITE is een innovatieve 6W lichtbron. Met een lichtstroom van 522 lumens bereikt u de prestaties van 87 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een kleurtemperatuur van 4000 K en een lichthoek van 180°, waardoor gelijkmatige verlichting. De duurzaamheid van het product wordt geschat op 50.000 uur, dat garandeert langdurig gebruik zonder flikkeren en met een lage UGR tarief.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	87
Totale lichtstroom	522 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	180°
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	105
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

**LED-lamp E14 4000K 6W 522lm 230V
180° C37 PC LITE**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	40 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	0,03 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	240 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	425 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	3,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	7200
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	160,8 kg

LED line LITE

Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

**LED-lamp E14 4000K 6W 522lm 230V
180° C37 PC LITE**

Voorbeeldimplementatie